DLP 06-09-20023014



AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES



FREDEC

PICARDIE

Bulletins Techniques des Stations d'Avertissements Agricoles n° 21 du 3 septembre 2002 - 01 page

Pomme de Terre

Phénologie

Stade : Sénescence du feuillage. Le défanage se poursuit sur les variétés de consommation et les arrachages ont débuté.

Mildiou

Le coin des modèles

Les jours se suivent et se ressemblent. Les nombreuses contaminations enregistrées tout au long de la semaine dernière aboutissent à des sporulations qui s'échelonneront chaque jour de cette semaine.
Sur tous les postes, selon Milsol, les indices de sporulation sont forts.

Prévisions climatiques

Météo France nous annonce un début de semaine agréable, malheureusement de courte durée. Dès mardi soir une dégradation nuageuse arrive, suivie d'épisodes pluvieux coupés par des éclaircies, et ce jusqu'au week-end.

Appui à l'interprétation du modèle

Le potentiel de sporulation est élevé, et le restera compte tenu de l'importance des dernières contaminations. Par conséquent, **il convient de maintenir une protection soignée.**

Préconisations pour les parcelles que l'on veut maintenir en végétation

TOUTES VARIETES

- ***Poursuivez un renouvellement à 7 jours avec un dithiocarbamate à 1600 g de m.a.***

En ces périodes humides, les spécialités citées plus bas seront intéressantes pour leur résistance au lessivage et leur action anti-sporulante.

Préconisations pour les parcelles où la date de défanage est proche

TOUTES VARIETES


- ***Dans le cas où des symptômes de mildiou ont été observés, préférez l'emploi des produits type fluazinam (SHIRLAN) ou cyazofamide (RANMAN). Ces produits permettent de minimiser les attaques de mildiou sur tubercules. Un renouvellement à 7 jours est conseillé.***
- ***Dans le cas contraire, maintenez une protection avec un mancozèbe.***
- ***Pour les parcelles où le défanage est en cours, maintenez une protection fongicide jusqu'à dessiccation complète des fanes.***

Mildiou
Les risques restent très élevés.

Situation épidémiologique poste par poste
(d'après Guntz-Divoux)

Postes climatiques	Génération	Date dernières Contaminations	Date prévue de sortie de tache	Potentiel de sporulation
Amiens (Boves)	13ème	27, 28 et 31/08	2, 3 et 6/09	fort
Attilly	14 ème	26 au 31/08	1 au 6/09	fort
Ebouleau	14 ème	27 au 31/08	2 au 6/09	fort
Forté	14 ème	26 au 31/08	1 au 6/09	fort
Froidmont	14 ème	27 au 31/08	2 au 6/09	fort
Inval	14 ème	26 au 31/08	1 au 6/09	fort
Marcelcave	15 ème	26 au 31/08	2 au 7/09	fort
St Just	12 ème	26 au 31/08	1 au 6/09	fort
Vauvillers	16 ème	26 au 31/08	1 au 6/09	fort
Verdilly	12 ème	26 au 31/08	1 au 6/09	fort
Vic sur Aisne	11 ème	26 au 31/08	1 au 6/09	fort
Villeroy (77)	11 ème	26 au 31/08	1 au 6/09	fort
Villiers le Sec	13 ème	26 au 31/08	1 au 6/09	fort
Villers Bocage	15 ème	26 au 31/08	1 au 6/09	fort

Ministère de l'Agriculture
Service Régional de la Protection des Végétaux



Allée de la Croix Rompue
518, rue St Fuscien
BP 69
80092 AMIENS
CEDEX 3
Tél : 03.22.33.55.97
Fax : 03.22.33.55.56
E-mail : srpv.draf-picardie@agriculture.gouv.fr
Notre site : www.srpv-picardie.com

Imprimé à la station d'Avertissements Agricoles d'AMIENS
Directeur gérant : Christophe MARTINET
Publication périodique
C.P.P.A.P n°1823AD
ISSN n°07576609

Tarif Courrier 55 €
Tarif Fax 55 €
Tarif E-mail 55 €

